


ISSN 1684-9280

Травматология ЖЭНЕ Ортопедия

Специальный выпуск



2/2005

СТАТИСТИКА БЫТОВОГО ТРАВМАТИЗМА

Г. ДЖАКСЫБЕКОВА

Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, Астана

Зерттеу объектісі - тұрмыстық жарақаттың таралуы болып табылады. Көбінесе 21 жастан 40 жас аралығында жарақаттанғандар орын алады. Тұрмыстық жарақат кезіндегі зақымданудың түрлері көп. Мас болумен байланысты тұрмыстық жарақаттар анықталды. Салауатты өмір салтын насихаттау тұрмыстық жарақаттың алдын алу болып табылады.

The object of the research is a prevalence of a household traumatism. Basically, the patients' age is 21-40 years. There are a lot of damages of household traumas. Household traumas concern with alcohol intoxication. Propagation of a healthy way of life is the preventive maintenance of a household traumatism.

Бытовые травмы среди всех разновидностей производственных, относятся к числу наиболее распространенных видов и вызывают временную утрату трудоспособности в 42,5% случаев (Журавлев С.М., 1982) со средней продолжительностью лечения 28 дней (Козлова Н.П., 1987).

В последние годы отмечается рост удельного веса бытовых травм в структуре причин первичной инвалидности (Сидоров Г.А., 1981). Важным является то, что бытовые травмы среди всех видов производственного травматизма служат причиной летальных исходов в 21,3-34,1% случаев (Присакарь И.Ф., 1981; Журавлев С.М., 1982).

При изучении материала травматологического пункта НИИТО, обращает внимание, что не все пострадавшие обратились за медицинской помощью в первые сутки после получения бытовой травмы. Следовательно, фактическое число обратившихся лиц, будет значительно больше. Также установлено, что в состоянии алкогольного опьянения бытовые травмы получены в 9% случаев.

Необходимо отметить молодой возраст пострадавших. При этом наиболее часто (51%) травмируются лица в возрасте от 21-40 лет. В 66% случаев травмы встречались у лиц мужского пола. Это

доказывает, что одной из причин бытового травматизма у мужчин в молодом возрасте является алкогольное опьянение.

По механизму травмы преобладает падение с высоты (30%), причем в этой группе чаще травмируются женщины (свыше 56%). В меньшей степени встречаются ранения (27%), в основном (71%) у мужчин; ожоги (20,3%); избиению чаще подвергаются женщины (72%). Некоторая часть (1%) бытовых травм совершена пострадавшими с суицидальной целью.

По характеру повреждений преобладают резаные раны (26%), затем термические ожоги (свыше 20,3%), закрытые переломы костей различной локализации (18,6%).

В 12,4% случаев пострадавшие были госпитализированы, 28% обратившихся отказались от госпитализации.

Как негативное явление, можно отметить омоложение контингента лиц, пострадавших от бытовых травм в состоянии алкогольного опьянения.

Пропаганда здорового образа жизни, направленная на снижение уровня алкоголизации населения, является реальным резервом снижения количества травм в быту.