



# АЛТАЙ

Түркі әлемінің алтын бесігі



## ДРЕВНЕТЮРСКИЙ ПОМИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КЕНЕРЕ В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ

*Публикация посвящена материалам, выявленным в ходе изучения тюркских «поминальных» объектов, раскопанных в полевом сезоне 2022 года. Комплекс локализован в 35 км от г. Усть-Каменогорск, а также в 0,5 км к востоку от с. Баяш Утепов (бывш. Точка) Уланского района ВКО. Комплекс находится на ровной площадке – межгорной котловине, которая тянется с востока на запад, с востока, севера и юга она ограничена горными грядами. В 0,4-0,5 км к югу от памятника расположена одноименная небольшая горная возвышенность под названием Кенере. В 0,8-1 км к западу от комплекса автотрасса Усть-Каменогорск-Бозанбай. На территории урочища расположены разновременные памятники, начиная от эпохи поздней бронзы и заканчивая памятниками этнографии.*

Предварительный анализ визуально зафиксированных конструкций на площади комплекса позволил выделить однотипные наземные сооружения древнетюркской эпохи (рис.1).



*Рисунок 1. Комплекс после снятия дернового слоя*

Все зафиксированные ограды были возведены из каменных плит, сильно задернованные конструкции имели подквадратную форму (за ис-

ключением 2-х смежных оград оплывшей формы в южной оконечности комплекса). Всего в составе комплекса зафиксировано 16 оград разного диаметра (рис.2). Из них 12 сооружений расположено в условной западной цепочке, которая тянется по линии север-юг (ограды 1-12). В южной оконечности цепочка из оград имеет дугообразно вытянутую форму. Восточная цепочка аналогичным образом устроена по линии север-юг и включает в себя 4 ограды малого диаметра (ограды 13-16).



*Рисунок 2. Комплекс Кенере в процессе исследования*

Судя по сохранившимся развалам каменных плит и оставшимся нетронутыми элементам конструкции, размеры оградок варьировали в пределах 1,7 – 4,5 м. На площади комплекса фиксируются одиночные конструкции, рядом стоящие и смежные сооружения. С восточной стороны некоторых оград установлены вертикально стоящие стелы, изготовленные из гранита, ориентированные чаще всего широкими гранями по линии север-юг.

Иногда, рядом или на поверхности каменного заполнения оград с восточной стороны находили стелы, которые лежали не вертикально, а на боку. Нередко стелы имели скошенные под углом вершины.

Как показали исследования, поминальные подквадратные ограды, по особенностям возведения, их ориентации, а также выявленный на них предметный комплекс демонстрируют традиции присущие тюркам раннего средневековья. Ниже дается подробное описание изученных оград. Видовое определение костных останков из оград выполнил археозоолог, научный сотрудник Института археологии им. А.Х. Маргулана Шагирбаев М.С.



*Рисунок 3. Ограды со стелами с восточной стороны*

**Ограда 1.** Расположена в самой северной точке западной цепочки. Визуально, до раскопок поверхность ограды была интенсивно задернована. После снятия дерна проявились точные контуры сооружения. Размеры ограды по линиям: СЮ – 2,4 м, восток-запад – 3,7. Стенки ограды ориентированы по сторонам света. Судя по зафиксированным параметрам, ограда вытянута по линии восток-запад, подквадратной формы. Заполнение ограды состояло из камней разной величины. В восточном и северо-восточном секторах ограды выявлены более крупные каменные плиты. За пределами восточной стенки ограды, ближе к юго-восточному углу установлена стела размерами 50 x 30 x 14 см. Широкой поверхностью стела была ориентирована по линии север-юг, следовательно, узкими гранями по линии восток-запад. У основания стенок ограды, с внешней стороны, прослеживались камни подпорки. Разбор внутреннего заполнения ограды показал отсутствие каких-либо деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря.

**Ограда 2.** Расположена на расстоянии 0,5-0,6 м южнее ограды 1. Ограда имеет подквадратную форму, заполнение состоит из камней разных размеров. Размеры ограды по линиям: восток-запад – 3,8 м, север-юг – 3,6 м. Стенки ограды были ориентированы по сторонам света. С восточной стороны ограды установлена стела четырехгранной формы

размерами 80 x 18 x 19 см. Заполнение состояло из разновеликих камней, преимущественно среднего и мелкого размера. У основания стенок, с внешней стороны прослеживались камни подпорки разной величины и формы. Разбор внутреннего заполнения ограды показал наличие в северо-восточном углу ограды фрагмента диафиза лучевой кости (*os radius*) животного. К видовому диагностированию не подлежит. Все морфологические признаки кости, в том числе, питательные отверстия разрушены. Других деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря не обнаружено.

**Ограда 3.** Расположена на расстоянии 0,3 – 0,4 м южнее ограды 2. Ограда имеет квадратную форму, заполнение состоит из камней разной величины. Размеры ограды по линиям: восток-запад – 3,9 м, север-юг – 3,6 м. Стенки ограды были ориентированы по сторонам света. С восточной стороны ограды установлена стела размерами 126 x 40 x 20 см. Стела от основания и к вершине сужалась и широкими гранями была ориентирована по линии север-юг, узкими восток-запад. По общим очертаниям напоминает человеческий силуэт.

У основания стенок ограды, с внешней стороны прослеживались камни подпорки разной величины и формы. Разбор внутреннего заполнения ограды показал отсутствие каких-либо деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря.

**Ограда 4.** Расположена на расстоянии 0,35 – 0,4 м южнее предыдущей ограды. Ограда имеет подквадратную форму, заполнение состоит из каменных плит и булыжников разной величины и формы. Размеры ограды по линиям: восток-запад – 3,2 м, север-юг – 3,1 м. Стенки ограды сооружены из 11 каменных плит установленные на ребро. У основания стенок, с внешней стороны прослеживались камни подпорки разной величины и формы. Разбор внутреннего заполнения ограды показал отсутствие каких-либо деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря.

**Ограда 5.** Расположена на расстоянии 0,4 м южнее ограды 4. Ограда имеет подквадратную форму, заполнение состоит из камней разной величины. Размеры ограды по линиям: восток-запад – 3,8 м, север-юг – 3,8 м. Стенки ограды были ориентированы по сторонам света. С восточной стороны ограды установлены две стелы, широкими гранями обращенные по линии север-юг, узкими восток-запад (рис.4).

Параметры северной стелы со скошенной под углом верхней частью 75 x 24 x 8 см, размеры установленной южнее стелы 77 x 29 x 9 см. Разбор внутреннего заполнения ограды показал отсутствие каких-либо деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря.



*Рисунок 4. Ограда № 5 со стелами с восточной стороны*

**Ограда 6.** Расположена на расстоянии 0,6 – 0,7 м южнее ограды 5. Ограда имеет подквадратную форму, внутреннее заполнение состоит из камней разной величины. Размеры ограды в восточной части – 3,8, в западной – 4,2 м, в северной – 3,8, в южной – 4,3 м. Таким образом, конструкция ограды с востока на запад и севера на юг расширялась. Стенки ограды были ориентированы по сторонам света. С восточной стороны ограды были по линии север-юг были установлены две стелы четырехгранной формы. Верхняя часть обеих была скошена под углом. Размеры северной стелы 65 x 16 x 13 см. Размеры южной стелы 80 x 18 x 17 см (рис.5).



*Рисунок 5. Ограда №6 со стелами с восточной стороны*

У основания стенок ограды, с внешней стороны, прослеживались камни подпорки. В процессе разбора внутреннего заполнения ограды, около восточной стены ограды найдено железное изделие в виде крюка размерами: длина – 14,5 см, ширина стержня – 4 мм, диаметр отверстия для подвешивания – 5 мм. Других деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря не обнаружено.

**Ограда 7.** Расположена на расстоянии 1,1 – 1,2 м южнее ограды 6. Ограда подквадратной формы, внутреннее заполнение состоит из камней разных размеров, преимущественно из средних. Параметры ограды по линиям: восток-запад – 4,4 м, север-юг – 4,1 м. Стенки ограды были ориентированы по сторонам света. Контуры всех стенок, кроме северной, прослеживались отчетливо. У основания стенок, с внешней стороны прослеживались камни подпорки. Во внутренней части ограды, в заполнении, ближе к северо-восточному углу стенки, найдена стела со скошенной верхней частью, лежащая на боку, размерами 84 x 35 x 15 см.

В ходе разбор внутреннего заполнения ограды у восточной стены были зафиксированы фрагменты угля и ближе к центру найдена первая фаланга левой задней ноги крупного рогатого скота. Другие детали погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря не зафиксированы.

**Ограда 8.** Расположена на расстоянии 0,3 – 0,4 м южнее ограды 7. Ограда подквадратной формы, внутреннее заполнение состоит из камней разной величины. Два крупных валуна наблюдались в центре и северо-западном секторе ограды. В южном секторе ограды камни почти отсутствовали. Параметры ограды по линиям: восток-запад – 3,4 м, север-юг – 3,8 м. Стенки ограды были ориентированы по сторонам света. У основания стенок, с внешней стороны прослеживались камни подпорки. За пределами восточной стенки, на расстоянии 1,4 м к востоку от нее, обнаружена вертикально-наклонно стоящая четырехгранной формы стела размерами 48 x 16 x 13 см.

Рядом со стелой зафиксированы два камня лежащие плашмя. Один из них по своим характеристикам напоминает стелу размерами 80 x 27 x 22 см. Концы камня имеют заостренные треугольной формы вершины. Разбор внутреннего заполнения ограды показал отсутствие каких-либо деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря.

**Ограда 9.** Расположена на расстоянии 0,3 – 0,4 м южнее ограды 8. Ограда подквадратной формы, внутреннее заполнение состоит из камней разных размеров, преимущественно из средних и мелких. Крупные валуны наблюдаются ближе к центральной части внутреннего заполнения ограды. Параметры ограды по линиям: восток-запад – 4,1 м, север-юг – 3,9 м. Стенки ограды были ориентированы по сторонам света. Контуры всех стенок, кроме северной, прослеживались отчетливо. У основания стенок, с

внешней стороны прослеживались камни подпорки. За пределами восточной стенки, на расстоянии 0,9 м к востоку, обнаружена четырехгранной формы стела, лежащая на боку размерами 72 x 24 x 14 см. Верхний край стелы скошен под углом. Разбор внутреннего заполнения ограды до материка показал отсутствие каких-либо деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря.

**Ограда 10.** Расположена на расстоянии 0,25 м южнее ограды 9. Ограда подквадратной формы, внутреннее заполнение состоит из камней разной величины. Крупные каменные плиты, уложенные плашмя наблюдались у восточной и западной стенки ограды. Параметры ограды по линиям: восток-запад – 2,9 м, север-юг – 2,7 м. Стенки ограды были ориентированы по сторонам света. Разбор внутреннего заполнения ограды до материка показал отсутствие каких-либо деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря.

**Ограда 11-12. Смежные ограды.** Ограды расположены на самой окраине западной цепочки. Насыпи оград имели смежную насыпь из камней разной величины. Пространство между стенками обеих оград были заполнены средними и мелкими камнями. Стенки ограды 11 были ориентированы углами по сторонам света и обозначены каменными сланцевыми плитами темно-синего цвета, уложенные плашмя. После разбора развала камней зафиксированы точные границы обеих оград. Развал камней с севера и юга сооружения составлял 1,6 м, в западной и восточной части 1,4 м. Ограда 12 расположена на расстоянии 0,6 м южнее ограды 11. Ограда была вытянута длинной осью по линии ССЗ-ЮЮВ. Разбор внутреннего заполнения до уровня материка двух оград показал отсутствие каких-либо деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря.



*Рисунок 6. Оградка № 11 выложенная из плашмя уложенных плит*



**Ограда 13.** Расположена в составе восточной цепочки комплекса, в северной оконечности. Ограда подквадратной формы, внутреннее заполнение состоит из камней разных размеров. Параметры ограды по линиям: восток-запад – 1,7 м, север-юг – 1,9 м. Стенки ограды были ориентированы по сторонам света. У основания стенок, с внешней стороны прослеживались камни подпорки. Разбор внутреннего заполнения ограды показал отсутствие каких-либо деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря.

**Ограда 14.** Расположена на расстоянии 0,5 м южнее от ограды 13. Ограда подквадратной формы, внутреннее заполнение состоит из камней разных размеров. Ближе к восточной и южной стенке зафиксировано несколько крупных камней. Параметры ограды по линиям: восток-запад – 3,1 м, север-юг – 2,7 м. Стенки ограды были ориентированы по сторонам света. У основания стенок, с внешней стороны прослеживались камни подпорки. Разбор внутреннего заполнения ограды показал отсутствие каких-либо деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря.

**Ограда 15.** Расположена на расстоянии 0,4 м южнее от ограды 14. Ограда подквадратной формы, внутреннее заполнение состоит из камней разных размеров. В центре, ближе к южной и западной стенке камни заполнения внутреннего пространства отсутствовали. Параметры ограды по линиям: восток-запад – 3,7 м, север-юг – 3 м. Стенки ограды были ориентированы по сторонам света. У основания стенок, с внешней стороны прослеживались камни подпорки. Разбор внутреннего заполнения ограды показал отсутствие каких-либо деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря.

**Ограда 16.** Расположена на расстоянии 0,2 м восточнее ограды 6 и в 5 м южнее ограды 15. Ограда подквадратной формы, внутреннее заполнение состоит из камней разных размеров. Параметры ограды по линиям: восток-запад – 1,7 м, север-юг – 2,1 м. Стенки ограды были ориентированы по сторонам света. У основания стенок, с внешней стороны прослеживались камни подпорки. Разбор внутреннего заполнения ограды показал отсутствие каких-либо деталей погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря.

Таким образом, материалы раскопок «поминальных» памятников комплекса «Кенере» демонстрируют особенности обрядовой практики раннесредневекового населения Казахского Алтая и отчасти способствует заполнению образовавшейся лакуны по раннетюрскому времени посредством публикации результатов данного исследования.