

06
С-200

Л 2015

614



**ВОПРОСЫ КОРМЛЕНИЯ,
СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ**

Д 1, 1

1975

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Степанкина М. К., Дралюк С. И., Шарикова Т. Т.</i> К вопросу использования кормов помесными бычками	3
<i>Родионов В. А., Родионова Г. Б.</i> Материалы об избыточном кормлении высокопродуктивных животных	8
<i>Лушников И. В.</i> Баланс энергии у молодняка симментальской и красной степной пород	13
<i>Сушков А. Ф.</i> Сравнительная питательность рационов дойных коров при скармливании силоса, плодов бахчевых и кормовой свеклы	16
<i>Петровская В. А.</i> Протеиновая питательность и способы ее повышения для рационов с различным удельным весом силосованных кормов	24
<i>Синьчук М. Л., Вирясова Л. И., Горюнов Ю. Н.</i> Выращивание ремонтных телок на ограниченных нормах выпойки молока с применением фосфатидов	32
<i>Васильев М. И.</i> Продуктивность коров разных типов конституции в племязаводе им. Коминтерна	40
<i>Котенджи Г. П., Гавриленко В. Н., Тимошин А., Абрамцов Г.</i> Мясные качества животных черно-пестрой и симментальской пород крупного рогатого скота в условиях Пензенской области	44
<i>Челомеева Л. А.</i> Эффективность выращивания на мясо симментальских бычков разных типов конституции	49
<i>Гераськин Б. И.</i> Мясная продуктивность бычков-кастратов симментальской породы в зависимости от метода подготовки к убою	52
<i>Стрыбак Г. Я., Зеленский Г. Г.</i> Стимулирующее влияние агаротканевой эмульсии из селезенки крупного рогатого скота на выращивание и откорм телят	57
<i>Мкртчян Ш. А., Сизова М. Г., Абрамочкин В. А.</i> Некоторые показатели резистентности свиней породы ландрас и их помесей в процессе акклиматизации в экстремальных условиях Сибири и Поволжья	60
<i>Абрамочкин В. А.</i> Эффективность откорма свиней породы ландрас до различных весовых категорий в экстремальных условиях Сибири и Поволжья	66
<i>Марченко Г. Г.</i> О соотношении полов в потомстве свиней	72
<i>Артеменко Н. Г.</i> Влияние кормов животного происхождения на продуктивность свиней при откорме	77
<i>Советников В. М.</i> Эффективность использования мицелия хлор-тетрациклина при выращивании поросят-сосунков	84
<i>Коробов А. П., Артеменко Н. Г.</i> Влияние различного уровня солей микроэлементов на продуктивность молодняка свиней	86

<i>Краснова А. Г., Нескоромный Н. Н.</i> Эффективность подкормки поросят лизинном и витамином В ₁₂	94
<i>Рачковский Л. Н., Сурков В. М.</i> О желательном типе овцематок полукровных помесей ромни-марш	101
<i>Свинолулов И. И.</i> Изменение химического состава шерсти овец цыгайской породы с возрастом	106
<i>Сатканов Э. Т., Кудряков К. Г.</i> К вопросу типизации стада полутонкорунных овец совхоза им. Крупской Уральской области в кроссбредном направлении	113
<i>Карасаев А. А., Бекбасынов Н.</i> Рост, развитие, экстерьерные особенности и молочная продуктивность казахских верблюдов-бактрианов и их гибридов I поколения с дромедарами	116
<i>Зеленский Г. Г., Бичурин Х. Х.</i> Результаты промышленного скрещивания в тонкорунном овцеводстве Пензенской области	119
<i>Рачковский Л. Н.</i> Использование баранов породы ромни-марш для получения мясных ягнят в хозяйственных условиях	127
<i>Бекназаров Э. А.</i> Сравнительная характеристика мясных качеств помесного молодняка от баранов пород ромни-марш и тушинской	135
<i>Сатканов Э. Т., Кудряков Г. Г.</i> Продуктивные особенности полутонкорунных ярок от различных вариантов скрещивания в условиях совхоза им. Крупской Уральской области	139
<i>Сухоручкин В. Н., Никаноров Е. А.</i> Мясная продуктивность молодняка симментальского скота при различной технологии выращивания его на мясо	144
<i>Гнетов А. П., Колчев Н. А.</i> Утки кросса Х-II-черри-велли в Оренбуржье	146
<i>Гнетов А. П., Колчев Н. А.</i> Особенности роста утят черри-велли в совхозе «Большевик» Оренбургской области	155
<i>Беглецов В. Е., Аверьянов Г. А.</i> Микроклимат в коровниках с различным устройством верхних ограждающих конструкций	162